


Euroship Roeisloep 660 Open



Sloep

Lengte x Breedte x Diepgang

6,60 m x 2,25 m x 45 cm

Bouwjaar

Onbekend

Doorvaarthoogte normaal

0,85 m

Materiaal

Staal

Ligplaats

In verkoophaven

Slaapplaatsen

Onbekend

Nannie diesel, of naar keuze tot 20 Hp. De roeisloep 660 open wordt gebouwd van 4 mm staal. De sloep kan geheel open geleverd worden met zelflozende kuip.

Accountmanager

YachtFocus

NR. roeisloep

Beschrijving

De roeisloep 660 open wordt gebouwd van 4 mm staal. De sloep kan geheel open geleverd worden met zelflozende kuip, maar op verzoek ook met een klein vast roefje.

Het schip is gebouwd uit drie huidgangen die op eenvoudige wijze in elkaar gezet kunnen worden, het zijn zogenaamde afwikkelbare vormen zodat geen tijdrovend en kostbaar vormwerk meer nodig is.

Het is nu mogelijk om met eenvoudig gereedschap zelf een casco te bouwen en verder af te werken.

De motor wordt onder de kuipvloer geplaatst en de besturing is hydraulisch voorzien. Er bevindt zich veel bergruimte in de kuip onder de banken, in de voorpiek en achterpiek.

Standaard wordt een moderne twee cilinder motor voorzien, op verzoek kunnen we het bouwpakket aanpassen om de motor naar Uw keuze te kunnen plaatsen.

Algemeen

Doorvaarthoogte normaal	0,85 m
Diepgang	45 cm

